


537 - Series 2-way Outlet Strips

PACK QTY

537 WH 2-way outlet strip, white, VDE, N, KEMA, ÖVE 10

2-way portable mains distribution strip, with earthing contact, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

Zweifach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.



525 - Series 3-way Outlet Unit

PACK QTY

525 WH 3-way outlet unit, white 10

3-way portable mains distribution unit, triangular, with earthing contact, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Dreifach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Dreieckform, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



538 - Series 3-way Outlet Strips

PACK QTY


538 WH 3-way outlet strip, white, VDE, N, KEMA, ÖVE 10

3-way portable mains distribution strip, with earthing contact, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

Dreifach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.

538 WH K 3-way outlet strip, child-proof, white, VDE 10

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. *wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.*



638 - Series 3-way Outlet Strips

PACK QTY


638 WH 3-way outlet strip, white, VDE, KEMA, ÖVE 25

3-way portable mains distribution strip, with earthing contact, housing in thermosetting plastic type 31/131.5, available in black, white, grey and brown. Versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

Dreifach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, Abdeckkappe aus Duroplast, Typ 31/131.5, lieferbar in schwarz, weiß, grau und braun. Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.

638 WH K 3-way outlet strip, child-proof, white, VDE 25

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. *wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.*



1034 - Series 3-way Outlet Strips, Sockets 35°

PACK QTY


1034 WH 3-way outlet strip, sockets 35°, white, VDE 10

3-way portable mains distribution strip, with earthing contact, sockets 35°, thermoplastic housing, further colors and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.

Dreifach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, Einstecknester um 35° gedreht, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.


1034 WH K 3-way outlet strip, sockets 35°, child-proof, white 10

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. *wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.*



535 - Series 4-way Outlet Strips

		PACK QTY
535 WH	4-way outlet strip, white, VDE	10
4-way portable mains distribution strip, with earthing contact, with eyelet, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.		
<i>Vierfach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, mit Öse, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.</i>		




541 - Series 4-way Outlet Strips

		PACK QTY
541 WH	4-way outlet strip, white, VDE, KEMA, N	20
4-way portable mains distribution strip, with earthing contact, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.		
<i>Vierfach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.</i>		




536 - Series 4-way Outlet Blocks

		PACK QTY
536 WH	4-way square outlet block, white, VDE, KEMA, N, ÖVE	10
4-way portable mains distribution block, square, with earthing contact, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.		
<i>Vierfach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, quadratische Form, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.</i>		




526 - Series 6-way Outlet Blocks

		PACK QTY
526 WH	6-way outlet block, white, VDE, KEMA	20
6-way portable mains distribution block, with earthing contact, 2 parallel rows of 3 sockets, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.		
<i>Sechsfach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, 2 x 3 Steckdosennester parallel, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.</i>		




1050 - Series 5-way Outlet Strips

		PACK QTY
1050 WH	5-way outlet strip, white, VDE, KEMA, N, S, FI	15
5-way portable mains distribution strip, with earthing contact, illuminated switch, in-line socket holes - ideal for right-angle plugs, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.		
<i>Fünffach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, mit beleuchtetem Schalter, Längslochreihe, vorteilhaft bei Verwendung von Winkelsteckern, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.</i>		



1060 - Series 6-way Outlet Strips

		PACK QTY
1060 WH	6-way outlet strip, white, VDE, KEMA, S, FI	15
6-way portable mains distribution strip, with earthing contact, in-line socket holes - ideal for right-angle plugs, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, DIN 49 440.		
<i>Sechsfach-Tischsteckdose mit Schutzkontakt, Längsform, Längslochreihe, vorteilhaft bei Verwendung von Winkelsteckern, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar, DIN 49 440.</i>		



1012 - Series 6-way Outlet Strips

		PACK QTY
1012 WH	6-way outlet strip, white	9
6-way portable mains distribution strip, combination: 2 sockets with earthing contact 10/16 Amp., and 4 sockets for Euro-plugs 2.5 Amp., thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.		
<i>Sechsfach-Tischsteckdose, Längsform, Kombination: 2 Steckdosen mit Schutzkontakt 10/16 Amp., und 4 Steckdosen für Eurostecker 2.5 Amp., Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		


1012 WH K	6-way outlet strip, child-proof, white	9
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.		
<i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



1011 - Series 6-way Outlet Strips

		PACK QTY
1011 WH	6-way outlet strip, white	9
6-way portable mains distribution strip, combination: 2 sockets with earthing pin 10/16 Amp., Belgium / French version, and 4 sockets for Euro-plugs 2.5 Amp., thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.		
<i>Sechsfach-Tischsteckdose, Längsform, Kombination: 2 Steckdosen mit Stifterdung 10/16 Amp., belgisch / französische Ausführung, und 4 Steckdosen für Eurostecker 2.5 Amp., Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		


1011 WH K	6-way outlet strip, child-proof, white	9
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.		
<i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



1010 - Series 6-way Outlet Strips

		PACK QTY
1010 WH	6-way outlet strip, white	9
6-way portable mains distribution strip, combination: 2 sockets without earthing contact 10/16 Amp., and 4 sockets for Euro-plugs 2.5 Amp., thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.		
<i>Sechsfach-Tischsteckdose, Längsform, Kombination: 2 Steckdosen ohne Schutzkontakt 10/16 Amp., und 4 Steckdosen für Eurostecker 2.5 Amp., Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		

1010 WH K	6-way outlet strip, child-proof, white	9
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.		
<i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



1013 - Series 6-way Outlet Strips

		PACK QTY
1013 WH	6-way outlet strip, white	25
6-way portable mains distribution strip, without earthing contact, 6 sockets for Euro-plugs 2.5 Amp., thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.		
<i>Sechsfach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, 6 Steckdosen für Eurostecker 2.5 Amp., Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		

1013 WH K	6-way outlet strip, child-proof, white	25
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.		
<i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



539 - Series 3-way Outlet Strips

		PACK QTY
539 WH	3-way outlet strip, white	10
3-way portable mains distribution strip, with earthing pin, Belgium / French version, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request. <i>Dreifach-Tischsteckdose, Längsform, mit Stifftung, belgisch / französische Ausführung, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		

539 WH K	3-way outlet strip, child-proof, white, CEPEC	10
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. <i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzeinrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



540 - Series 4-way Outlet Strips

		PACK QTY
540 WH	4-way outlet strip, white	25
4-way portable mains distribution strip, with earthing pin, Belgium / French version, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request. <i>Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, mit Stifftung, belgisch / französische Ausführung, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		


540 WH K	4-way outlet strip, child-proof, white, CEPEC	25
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. <i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzeinrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



529 - Series 4-way Outlet Blocks

		PACK QTY
529 WH	4-way square outlet block, white	10
4-way portable mains distribution block, square, with earthing pin, Belgium / French version, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request. <i>Vierfach-Tischsteckdose, quadratische Form, mit Stifftung, belgisch / französische Ausführung, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		

529 WH K	4-way square outlet block, child-proof, white, CEPEC	10
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. <i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzeinrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



528 - Series 6-way Outlet Blocks


		PACK QTY
528 WH	6-way outlet block, white	20
6-way portable mains distribution block, with earthing pin, Belgium / French version, 2 parallel rows of 3 sockets, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request. <i>Sechsfach-Tischsteckdose, mit Stifftung, belgisch / französische Ausführung, 2 x 3 Steckdosenreihen parallel, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		



1031 - Series 3-way Outlet Strips

		PACK QTY
1031 WH	3-way outlet strip, white	25
3-way portable mains distribution strip, with earthing pin, Belgium / French version, in-line socket holes - ideal for right-angle plugs, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request. <i>Dreifach-Tischsteckdose, Längsform, mit Stifftung, belgisch / französische Ausführung, Längslochreihe, vorteilhaft bei Verwendung von Winkelsteckern, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.</i>		

1031 WH K	3-way outlet strip, child-proof, white, CEPEC	25
As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request. <i>wie oben, jedoch mit Kinderschutzeinrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.</i>		



1041 - Series 4-way Outlet Strips

PACK QTY


1041 WH 4-way outlet strip, white 20

4-way portable mains distribution strip, with earthing pin, Belgium / French version, in-line socket holes - ideal for right-angle plugs, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, mit Stiftdung, belgisch / französische Ausführung, Längslochreihe, vorteilhaft bei Verwendung von Winkelsteckern, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1041 WH K 4-way outlet strip, child-proof, white, CEBEC 20

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.
wie oben, jedoch mit Kinderschutzeinrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.




1053 - Series 5-way Outlet Strips

PACK QTY

1053 WH 5-way outlet strip, white 15

5-way portable mains distribution strip, with earthing pin, Belgium / French version, with illuminated switch, transverse socket holes, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Fünffach-Tischsteckdose, Längsform, mit Stiftdung, belgisch / französische Ausführung, mit beleuchtetem Schalter, Querlochreihe, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.




1063 - Series 6-way Outlet Strips

PACK QTY

1063 WH 6-way outlet strip, white 15

6-way portable mains distribution strip, with earthing pin, Belgium / French version, transverse socket holes, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Sechsfach-Tischsteckdose, Längsform, mit Stiftdung, belgisch / französische Ausführung, Querlochreihe, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



511 - Series 3-way Outlet Strips

PACK QTY

511 WH 3-way outlet strip, white, KEMA, SEV 35

3-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 4 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Dreifach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 4 mm, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.




511 U - Series 3-way Outlet Strips / for Export only.

PACK QTY

511 WH U 3-way outlet strip, white 35

3-way portable mains distribution strip, without earthing contact, compatible with British 5 mm pins, American flat pins, and South European 4 mm pins, height of shrouding collar 4 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request, **for Export only.**

Dreifach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, mit Universalkontakten, passend für englische 5 mm Stifte, amerikanische Flachstifte und 4 mm Stifte Südeuropa, Schutzkragenhöhe 4 mm, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.
Nur für Export.



611 - Series 3-way Outlet Strips


PACK QTY

611 WH 3-way outlet strip, white, D, N

10

3-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 13 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Dreifach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 13 mm, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



509 - Series 4-way Outlet Strips


PACK QTY

509 WH 4-way outlet strip, white, KEMA, SEV

30

4-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 4 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 4 mm, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



509 U - Series 4-way Outlet Strips / for Export only.

PACK QTY

509 WH U 4-way outlet strip, white


30

4-way portable mains distribution strip, without earthing contact, with universal contact, compatible with British 5 mm pins, American flat pins, and South European 4 mm pins, height of shrouding collar 4mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

For Export only.

Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, mit Universalkontakten, passend für englische 5 mm Stifte, amerikanische Flachstifte und 4 mm Stifte Südeuropa, Schutzkragenhöhe 4 mm, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

Nur für Export.



542 - Series 4-way Outlet Strips

PACK QTY

542 WH 4-way outlet strip, white, KEMA, N

25

4-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 15 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.


Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 15 mm, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

542 WH K 4-way outlet strip, child-proof, white

25

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



510 - Series 4-way Outlet Blocks


PACK QTY

510 WH 4-way outlet block, white, KEMA

25

4-way portable mains distribution block, without earthing contact, square, height of shrouding collar 4mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Vierfach-Tischsteckdose, quadratische Form, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 4 mm, Abdeckkappe aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.




512 - Series 5-way Outlet Strips

PACK QTY

512 WH 5-way outlet strip, white, KEMA 30

5-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 4 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Fünffach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 4 mm, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.




527 - Series 6-way Outlet Blocks

PACK QTY

527 WH 6-way outlet block, white, KEMA 20

6-way portable mains distribution block, without earthing contact, 2 parallel rows of 3 sockets, height of shrouding collar 15 mm, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Sechsfach-Tischsteckdose, ohne Schutzkontakt, 2 x 3 Steckdosennester parallel, Schutzkragenhöhe 15 mm, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



1032 - Series 3-way Outlet Strips

PACK QTY

1032 WH 3-way outlet strip, white, S, FI 25


3-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 15 mm, in-line socket holes - ideal for right-angle plugs, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Dreifach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 15 mm, Längslochreihe, vorteilhaft bei Verwendung von Winkelsteckern, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1032 WH K 3-way outlet strip, child-proof, white 25

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



1042 - Series 4-way Outlet Strips

PACK QTY

1042 WH 4-way outlet strip, white, S, FI 20


4-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 15 mm, in-line socket holes - ideal for right-angle plugs, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 15 mm, Längslochreihe, vorteilhaft bei Verwendung von Winkelsteckern, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

1042 WH K 3-way outlet strip, child-proof, white 20

As above, but with integrated child-proof device, further colours available on request.

wie oben, jedoch mit Kinderschutzvorrichtung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.




1051 - Series 5-way Outlet Strips

PACK QTY

1051 WH 5-way outlet strip, white, KEMA, N, S, FI 20

5-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 15 mm, with illuminated switch, transverse socket holes, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Fünffach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 15 mm, mit beleuchtetem Schalter, Querlochreihe, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



1061 - Series 6-way Outlet Strips

PACK QTY

1061 WH 6-way outlet strip, white, KEMA, N, S, FI 20

6-way portable mains distribution strip, without earthing contact, height of shrouding collar 15 mm, transverse socket holes, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Sechsfach-Tischsteckdose, Längsform, ohne Schutzkontakt, Schutzkragenhöhe 15 mm, Querlochreihe, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.



530 - Series 4-way Outlet Strips

PACK QTY

530 WH 4-way outlet strip, white, SEV 216


4-way portable mains distribution strip, with earthing contact, Switzerland version, 4 x typ 13, thermoplastic housing, further colours and versions with power supply cord available on request.

Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, mit Schutzkontakt, schweizer Ausführung, 4 x Typ 13, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

530 WH E 4-way outlet strip, with eyelet, white, SEV 216

As above, but with mounting eyelet, further colours available on request.

wie oben, jedoch mit Montageöse, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



573 & 574 - Series Outlet Strips (#740 or #741 Outlets)

PACK QTY

573 WH S 4-way CEE appliance outlet strip, white 20


4-way portable CEE mains appliance outlet socket strip, with earthing contact, with 4 ea of #740 WH S - CEE appliance sockets 65°C, 10 Amp., with screw terminals, thermoplastic housing, further colours, combinations and versions with power supply cord available on request.

Vierfach-Tischsteckdose, Längsform, mit Schutzkontakt, bestückt mit 4 Stück #740 WH S - CEE Kaltgerätesteckdosen 65°C, 10 Amp., mit Schraubklemmen, Gehäuse aus Thermoplast, weitere Farben, Kombinationen und Versionen mit Netzleitung auf Anfrage lieferbar.

574 WH S 4-way CEE appliance outlet strip, with fuse, white 20

As above, but with fuse, further colours available on request.

wie oben, jedoch mit Sicherung, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.




740 - Series CEE Mains Appliance Sockets, 65°C

PACK QTY

740 WH S CEE mains appliance socket 65°C, white, VDE, SEV 50

CEE mains appliance socket 65°C, 10 Amp., with earthing contact, with screw terminals, snap-in version for 0.6 mm to 4.0 mm wall thickness, flange 50 x 25 mm, thermoplastic, further colours available on request, VDE 0625/11.87, EM 60320, IEC 320. Versions with quick connect terminals 4.8mm or 6.3mm available on request.

CEE Kaltgerätesteckdose 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, mit Schraubklemmen, Rastbefestigung für Wandstärken von 0.6 mm bis 4.0 mm, Flansch 50 x 25 mm, Thermoplast, weitere Farben auf Anfrage lieferbar, VDE 0625/11.87, EM 60320, IEC 320. Versionen mit Steckanschluß 4.8mm oder 6.3mm auf Anfrage lieferbar.



741 - Series CEE Mains Appliance Sockets, 65°C

PACK QTY

741 WH S CEE mains appliance socket 65°C, white, VDE, SEV 50

CEE mains appliance socket 65°C, 10 Amp., with earthing contact, with screw terminals, snap-in version for 0.6 mm to 4.0 mm wall thickness, flange 50 x 50 mm, thermoplastic, further colours available on request, VDE 0625/11.87, EM 60320, IEC 320. Versions with quick connect terminals 4.8mm or 6.3mm available on request.

CEE Kaltgerätesteckdose 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, mit Schraubklemmen, Rastbefestigung für Wandstärken von 0.6 mm bis 4.0 mm, Flansch 50 x 50 mm, Thermoplast, weitere Farben auf Anfrage lieferbar, VDE 0625/11.87, EM 60320, IEC 320. Versionen mit Steckanschluß 4.8mm oder 6.3mm auf Anfrage lieferbar.